




YANMAR

PRIJSLIJST PLEZIERVAART



Call for Yanmar solutions



Motoren met keerkoppeling

twin installaties op aanvraag

Motortype	kW / Pk	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud (L)	Toerental omw/min	Brandstof inspuiting	Paneel/ Besturing/Dynamo/ Kabellengte	Type keer- koppeling	Beschikbare overbrenging	Droog gewicht incl. keerkoppeling	Prijs excl. BTW	Emissie certificaten
1GM10***	6.7 / 9.1	1	0.318	3600	M	A,12V/40A, 3m	KM2P-1*	2.21/2.62/3.22	81	€ 5.100	a2 b e f
2YM15	10.3 / 14	2	0.570	3600	M	B20,12V/125A, 4m	KM2P-1*	2.21/2.62/3.22	113	€ 6.500	a2 b c e f
3YM20	15.4 / 21	3	0.854	3600	M	B20,12V/125A, 4m	KM2P-1*	2.21/2.62/3.22	130	€ 7.325	a2 b c e f
3YM30AE	21.3 / 29	3	1.266	3200	M	B20,12V/125A, 4m	KM2P-1*	2.21/2.63	133	€ 8.375	a2 b c e f
3JH5E	28.7 / 39	3	1.642	3000	M	C30,12V/125A, 6m	KM35A/P*	2.33-2.64	185	€ 10.625	a2 b e f
4JH45 CR Nieuw	33.1 / 45	4	2.190	3000	E	C35,12V/125A, 5m	KM35A/P*	2.33-2.64	228	€ 11.200	a2 b c e f
4JH45 CR Nieuw	33.1 / 45	4	2.190	3000	E	C35,12V/125A, 5m	ZF25-1/A**	1.97-2.80	260	€ 13.200	a2 b c e f
4JH5-E	39.6 / 54	4	2.190	3000	M	C30,12V/125A, 6m	KM35A/P*	2.33/2.64	212	€ 12.450	a b e f
4JH5-E	39.6 / 54	4	2.190	3000	M	C30,12V/125A, 6m	ZF25-1/A**	1.97-2.80	244	€ 14.700	a b e f
4JH57 CR	41.9 / 57	4	2.190	3000	E	C35,12V/125A, 5m	KM35A/P*	2.33/2.64	228	€ 13.000	a2 b c e f
4JH57 CR	41.9 / 57	4	2.190	3000	E	C35,12V/125A, 5m	ZF25-1/A**	1.97-2.80	260	€ 15.400	a2 b c e f
4JH4-TE	55.2 / 75	4T	1.995	3200	M	C30,12V/125A, 6m	KM4A2*	2.14/2.63	237	€ 15.200	a b e f
4JH4-TE	55.2 / 75	4T	1.995	3200	M	C30,12V/125A, 6m	KMH4A**	2.04-2.45	238	€ 15.800	a b e f
4JH4-TE	55.2 / 75	4T	1.995	3200	M	C30,12V/125A, 6m	ZF25-1/A**	1.97-2.80	237	€ 16.900	a b e f
4JH80 CR	58.8 / 80	4T	1.995	3200	E	C35,12V/125A, 5m	KM4A2*	2.14/2.63	257	€ 15.950	a2 b c e f
4JH80 CR	58.8 / 80	4T	1.995	3200	E	C35,12V/125A, 5m	KMH4A**	2.04-2.45	256	€ 16.500	a2 b c e f
4JH80 CR	58.8 / 80	4T	1.995	3200	E	C35,12V/125A, 5m	ZF25-1/A**	1.97-2.80	255	€ 17.750	a2 b c e f
4JH4-HTE	80.9 / 110	4T	1.995	3200	M	C30,12V/125A, 6m	KM4A2*	2.14-2.63	247	€ 17.800	a b e
4JH4-HTE	80.9 / 110	4T	1.995	3200	M	C30,12V/125A, 6m	KMH4A**	2.04-2.45	248	€ 18.400	a b e
4JH4-HTE	80.9 / 110	4T	1.995	3200	M	C30,12V/125A, 6m	ZF25-1/A**	1.97-2.80	247	€ 19.600	a b e
4JH110 CR	80.9 / 110	4T	1.995	3200	E	C35,12V/125A, 5m	KM4A2*	2.14-2.63	257	€ 18.600	a2 b c e f
4JH110 CR	80.9 / 110	4T	1.995	3200	E	C35,12V/125A, 5m	KMH4A**	2.04-2.45	256	€ 19.200	a2 b c e f
4JH110 CR	80.9 / 110	4T	1.995	3200	E	C35,12V/125A, 5m	ZF25-1/A**	1.97-2.80	255	€ 20.600	a2 b c e f
4JH3-DTE	91.9 / 125	4T	1.995	3800	M	C30,12V/125A, 6m	KMH4A**	2.04-2.45	260	€ 19.000	a b e
4JH3-DTE	91.9 / 125	4T	1.995	3800	M	C30,12V/125A, 6m	ZF25-1/A**	1.97-2.80	267	€ 19.800	a b e
6BY3-160	118 / 160	6T	2.993	2800	E	UNL,12V/150A, 3.5m	KMH51A**	2.13/2.43/2.60	358	€ 27.800	a2 b c e f
6BY3-160 twin	118 / 160	6T	2.993	2800	E	UNL,12V/150A, 3.5m	KMH51A**	2.13/2.43/2.60	716	€ 54.200	a2 b c e f
6BY3-160	118 / 160	6T	2.993	2800	E	UNL,12V/150A, 3.5m	KMH50V**	2.08/2.47	378	€ 30.300	a2 b c e f
6BY3-160 twin	118 / 160	6T	2.993	2800	E	UNL,12V/150A, 3.5m	KMH50V**	2.08/2.47	756	€ 59.100	a2 b c e f
6BY3-160	118 / 160	6T	2.993	2800	E	UNL,12V/150A, 3.5m	ZF63-1**	2.48/2.78	360	€ 30.400	a2 b c e f
6BY3-160 twin	118 / 160	6T	2.993	2800	E	UNL,12V/150A, 3.5m	ZF63-1**	2.48/2.78	720	€ 60.300	a2 b c e f
4BY3-150	110 / 150	4T	1.995	4000	E	UNL,12V/150A, 3.5m	KMH41A**	2.04/2.45/2.62	292	€ 23.950	a2 b c e f
4BY3-180	132 / 180	4T	1.995	4000	E	UNL,12V/150A, 3.5m	KMH41A**	2.04/2.45/2.62	292	€ 25.750	a2 b c e
6BY3-220	162 / 220	6T	2.993	4000	E	UNL,12V/150A, 3.5m	KMH51A**	1.67/2.13/2.43	358	€ 28.000	a2 b c d e
6BY3-220	162 / 220	6T	2.993	4000	E	UNL,12V/150A, 3.5m	KMH50V**	1.58/2.08/2.47	378	€ 30.500	a2 b c d e

Motoren met keerkoppeling (vervolg)

twin installaties op aanvraag

Motortype	kW / Pk	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud (L)	Toerental omw/min	Brandstof inspuiting	Paneel/ Besturing/Dynamo/ Kabellengte	Type keerkoppeling	Beschikbare overbrenging	Droog gewicht incl. keerkoppeling	Prijs excl. BTW	Emissie certificaten
6BY3-220	162 / 220	6T	2.993	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZF63-1**	2.48/2.78	360	€ 30.600	a2 b c d e
6BY3-260	191 / 260	6T	2.993	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	KMH51A**	1.67/2.13/2.43	358	€ 31.100	a2 b c d e
6BY3-260	191 / 260	6T	2.993	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	KMH50V**	1.58/2.08/2.47	378	€ 33.650	a2 b c d e
6BY3-260	191 / 260	6T	2.993	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZF63-1**	2.48/2.78	360	€ 33.850	a2 b c d e

4LHA-HTP	118 / 160	4T	3.455	3300	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	KMH50A**	1.67/2.13/2.43	404	€ 25.700	a b e
4LHA-DTP	147 / 200	4T	3.455	3300	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	KMH50A**	1.67/2.13/2.43	409	€ 26.800	a b e
4LHA-STP	177 / 240	4T	3.455	3300	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	KMH50A**	1.67/2.13/2.43	409	€ 27.850	a b d e

6LPA-STP2	232 / 315	6T	4.164	3800	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	KMH50A**	1.67/2.13/2.43	452	€ 32.350	a b d e
6LPA-STP2	232 / 315	6T	4.164	3800	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	KMH50V**	1.58/2.08/2.47	452	€ 34.150	a b d e
6LPA-STP2	232 / 315	6T	4.164	3800	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	ZF63-1**	1.25-2.78	450	€ 33.750	a b d e

8LV320	235 / 320	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	KMH50A**	1.67/2.13/2.43	509	€ 37.800	a2 b c d e
8LV320	235 / 320	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	KMH52V**	1.58/2.08/2.47	529	€ 39.750	a2 b c d e
8LV370	272 / 370	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	KMH50A**	1.67/2.13/2.43	509	€ 40.750	a2 b c d
8LV370	272 / 370	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	KMH52V**	1.58/2.08/2.47	529	€ 42.650	a2 b c d

6LY2A-UTP	272 / 370	6T	5.813	3300	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	KMH60A**	1.55/2.04/2.43	607	€ 43.800	a b d
6LY2A-STP	324 / 440	6T	5.813	3300	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	KMH60A**	1.55/2.04/2.43	607	€ 51.900	a b d

6LY3AM-STP	324 / 440	6T	5.813	3300	E	UNL, 12V/120A, 6m	KMH61A**	1.55/2.04/2.43	718	€ 50.900	a b d
6LY3AM-ETP	353 / 480	6T	5.813	3300	E	UNL, 12V/120A, 6m	KMH61A**	1.55/2.04/2.43	718	€ 57.100	a b d

6LY2-CR Nieuw	380-440	6T	5.813	3000-3300	E	VC10, 12/24V	diverse	diverse	n.n.b.	op aanvraag	a b c d
----------------------	---------	----	-------	-----------	---	--------------	---------	---------	--------	-------------	---------

Motoren met Sterndrive

prijzen exclusief propellerset

Motortype	kW / Pk	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud (L)	Toerental omw/min	Brandstof inspuiting	Paneel/ Besturing/Dynamo/ Kabellengte	Type Sterndrive	Beschikbare overbrenging	Droog gewicht incl. Sterndrive	Prijs excl. BTW	Emissie certificaten
4BY3-150	110 / 150	4T	1.995	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZTH370E**	1.65/1.78/1.97/2.18	352	€ 32.300	a2 b c e f
4BY3-150 twin	110 / 150	4T	1.995	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZTH370E**	1.65/1.78/1.97/2.18	704	€ 63.500	a2 b c e f
4BY3-180	132 / 180	4T	1.995	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZTH370E**	1.65/1.78/1.97/2.18	352	€ 34.300	a2 b c e
4BY3-180 twin	132 / 180	4T	1.995	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZTH370E**	1.65/1.78/1.97/2.18	704	€ 67.500	a2 b c e
6BY3-220	162 / 220	6T	2.993	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZTH370E**	1.65/1.78/1.97/2.18	412	€ 35.900	a2 b c d e
6BY3-220 twin	162 / 220	6T	2.993	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZTH370E**	1.65/1.78/1.97/2.18	824	€ 70.650	a2 b c d
6BY3-260	191 / 260	6T	2.993	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZTH370E**	1.65/1.78/1.97/2.18	412	€ 37.700	a2 b c d e
6BY3-260 twin	191 / 260	6T	2.993	4000	E	UNL, 12V/150A, 3.5m	ZTH370E**	1.65/1.78/1.97/2.18	824	€ 74.250	a2 b c d

4LHA-HTP	118 / 160	4T	3.455	3300	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	Bravo 2*	1.50/1.81/2.00/2.20	404	€ 37.100	a b e
4LHA-DTP	147 / 200	4T	3.455	3300	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	Bravo 2*	1.50/1.81/2.00/2.20	409	€ 38.650	a b e
4LHA-STP	177 / 240	4T	3.455	3300	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	Bravo 2*	1.50/1.81/2.00/2.20	409	€ 39.700	a b d e

6LPA-STZTP2	232 / 315	6T	4.164	3800	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	ZTH370M**	1.65/1.78	526	€ 42.500	a b d e
6LPA-STZTP2 twin	232 / 315	6T	4.164	3800	M	Nieuw C, 12V/80A, 6m	ZTH370M**	1.65/1.78	1052	€ 84.000	a b d

8LV320	235 / 320	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	ZTH370E**	1.65/1.78	550	€ 44.900	a2 b c d e
8LV320 twin	235 / 320	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	ZTH370E**	1.65/1.78	1100	€ 88.800	a2 b c d
8LV320 joystick	235 / 320	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	ZTH370E**	1.65/1.78	1135	€ 103.700	a2 b c d

Motortype	kW / Pk	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud (L)	Toerental omw/min	Brandstof inspuiting	Paneel/ Besturing/Dynamo/ Kabellengte	Type Sterndrive	Beschikbare overbrenging	Droog gewicht incl. Sterdrive	Prijs excl. BTW	Emissie certificaten
8LV370	272 / 370	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	ZTH370E**	1.65/1.78	550	€ 47.700	a2 b c d
8LV370 twin	272 / 370	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	ZTH370E**	1.65/1.78	1100	€ 94.600	a2 b c d
8LV370 joystick	272 / 370	V8T	4.461	3800	E	VCS, 12V/180A, 5m	ZTH370E**	1.65/1.78	1135	€ 110.100	a2 b c d

Motortype	kW / Pk	Aantal cilinders T=Turbo	Cilinder inhoud (L)	Toerental omw/min	Brandstof inspuiting	Paneel/ Besturing/Dynamo/ Kabellengte	Type Saildrive	Beschikbare overbrenging	Droog gewicht incl. Saildrive	Prijs excl. BTW	Emissie certificaten
1GM10***	6.7 / 9.1	1	0.318	3600	M	A, 12V/40A, 3m	SD25*	2.64	104	€ 7.100	a2 b e f
2YM15	10.3 / 14	2	0.570	3600	M	B20, 12V/125A, 4m	SD25*	2.64	134	€ 8.550	a2 b c e f
3YM20	15.4 / 21	3	0.854	3600	M	B20, 12V/125A, 4m	SD25*	2.64	144	€ 9.400	a2 b c e f
3YM30AE	21.3 / 29	3	1.115	3200	M	B20, 12V/125A, 4m	SD25*	2.64	157	€ 10.450	a2 b c e f
3JH5-CE	28.7 / 39	3	1.642	3000	M	C30, 12V/125A, 6m	SD60-5*	2.23/2.49 S&L	213	€ 12.900	a2 b e f
4JH45-CR Nieuw	33.1 / 45	4	2.190	3000	E	C35, 12V/125A, 5m	SD60-5*	2.23/2.49 S&L	229	€ 13.600	a2 b c e f
4JH5-CE	39.6 / 54	4	2.190	3000	M	C30, 12V/125A, 6m	SD60-5*	2.23/2.49 S&L	240	€ 14.700	a b e f
4JH57-CR	41.9 / 57	4	2.190	3000	E	C35, 12V/125A, 5m	SD60-5*	2.23/2.49 S&L	229	€ 15.500	a2 b c e f
4JH4-TCE	55.2 / 75	4T	1.995	3200	M	C30, 12V/125A, 6m	SD60-4*	2.23/2.49 S&L	249	€ 17.500	a b e f
4JH80-CR	58.8 / 80	4T	1.995	3200	E	C35, 12V/125A, 5m	SD60-4*	2.23/2.49 S&L	257	€ 18.400	a2 b c e f

Standaard leveringsomvang motoren t/m 125 pk

Interkoeling, 12 Volt elektrische uitvoering en elektrische stopinrichting vanaf YM serie, tussenkabel, motorsteunen en flexibele motorrubbers, instructieboek, olie en koelvloeistof (exclusief boiler inhoud).

GM serie

- 3m bekabeling
- 3m stopkabel
- A paneel
- 40A dynamo

YM serie

- 4m bekabeling
- B20 digitaal sleutelvrij paneel
- 125A dynamo

JH serie

- 5m of 6m bekabeling
- C30/C35 digitaal sleutelvrij paneel
- 125A dynamo

Meerprijs bij bestelling motor

Opties	Prijs excl. BTW
Contactslot B20/C30 paneel	€ 95
Chromen randen B20/C30 paneel	€ 35
C30/C35 ipv B20/B25 paneel	€ 350
YM & JH Boileraansluitkit	€ 75
JH / JH-CR Man over boord schakelaar	€ 95 / 55
YM Semi-dubbelpolig	€ 595
JH / JH-CR semi-dubbelpolig	€ 915 / 550
JH / JH-CR 12/24V Tweede dynamo	€ 2.200 / 1.800
Ombouwset van SD50 naar SD60 installatie	op aanvraag
Yanmar longlife koelvloeistof per 5L	€ 25



B20/B25 paneel



C30/C35 paneel
incl. optioneel
chromen randen

Opmerkingen: * = Mechanische schakeling, ** = Hydraulische schakeling, *** = Directe koeling, **Brandstof inspuiting:** M = Mechanisch, E = Elektronisch, **Emissie Certificaten:** a = RCD (EU Recreational Craft Directive), a2 = RCD2 (EU Recreational Craft Directive vanaf 18-01-2016), b = US/EPA Tier 2, c = US/EPA Tier 3, d = IMO boven 130 kW, **BSO II Pleziervaart:** e = BSO II (enkele installatie), f = BSO II (dubbele installatie).



Standaard leveringsomvang motoren vanaf 150 pk

Interkoeling, 12 Volt elektrische uitvoering en elektrische stopinrichting, tussenkabel, motorsteunen en flexibele motorrubbers, instructieboek, olie en koelvloeistof (exclusief boiler inhoud).

BY serie

- 5m bekabeling
- Unlimited digitale besturingskit met multifunctionele tacho
- Start/stop paneel met sleutel en man over boord schakelaar
- Gashendel chrome inclusief trolling of tilt / trim knop (afhankelijk van gekozen keerkoppeling)
- 150A dynamo
- Airsep gedempte luchtfilter



BY Unlimited Kit

LH/LP/LY2 serie

- 6m bekabeling
- C paneel met sleutel
- 80A dynamo



C paneel

LV serie

- 5m bekabeling
- Yanmar Vessel Control System (VC10) met multifunctioneel kleuren display
- Start/stop paneel met drukknoppen
- Noodpaneel met mogelijkheid voor schakelen en gas geven
- Gashendel chrome inclusief trolling of tilt / trim knop (afhankelijk van gekozen keerkoppeling)
- 180A dynamo
- Optioneel JC10 Joystick besturingssysteem voor twin installatie Sterndrive



VCS systeem 8LV

JC10 Joystick

LY3 serie

- 5m bekabeling
- Unlimited digitale besturingskit met multifunctioneel display
- Start/stop paneel met sleutel
- Gashendel chrome inclusief trolling of tilt / trim knop (afhankelijk van gekozen keerkoppeling)
- 120A dynamo



LY3 Unlimited Kit

Meerprijs bij bestelling motor

Motoren type	Prijs excl. BTW
LP-LH-LY2 Semi-dubbelpolig	€ 1.600
BY-LV Semi-dubbelpolig	€ 1.990
LY3 Semi-dubbelpolig	€ 2.750

Leveringscondities

Levering franco Benelux; prijzen per stuk excl. B.T.W.; betaling bij aflevering; 2 jaar garantie (zie garantie voorwaarden); voorwaarden conform V.I.V. Zie voor relevante ISO-norm voor vermogensmeting de desbetreffende motorbrochure. Andere motor-, keerkoppeling- en reductiecombinaties in overleg. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Deze prijslijst is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Yanmar Benelux B.V. Voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen. Kijk voor de meest recente prijslijst en garantievoorwaarden op www.yanmar.nl

Global Head Office

Yanmar Marine International B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
www.yanmarmarine.com

Distributor

Yanmar Benelux B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T +31 (0)36 549 3200
F +31 (0)36 549 3295
www.yanmar.nl

Dealer

www.yanmar.nl